

印西地区消防組合地球温暖化対策実行計画に基づく令和5年度温室効果ガス排出量及び各種エネルギー使用量実績について

1. 事務事業により排出された温室効果ガス総排気量

平成31年度より排出量単位（十の位四捨五入）

基準年度値 平成25年度	最終目標 令和12年度 末	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	基準年度から の削減量	最終目標まで の要削減量
579,100.77	492,235.66	540,800.00	516,700.00	543,000.00	545,000.00	2,000.00	令和12年度 目標値達成

2. 令和5年度における温室効果ガス総排出量に関する分析

令和5年3月に策定した「印西地区消防組合地球温暖化対策実行計画（第五次）」に基づき継続的に実施をしていますが、令和5年度は消防本部を含めた各消防署で昼間の節電、クールビズやウォームビズを実施してきた為、庁舎内照明等での電気使用時間や空調設備の利用時間が短くなったことにより、昨年度と比べ電気消費量は若干下がっています。

また、ガソリン・軽油などの自動車燃料の使用量に増減があり、その原因として、出動件数の増加、各種広報活動や防火対象物の増加に伴う検査等の出向回数が増えたことが考えられます。

現在、老朽化に伴う庁舎増改築・修繕等により、ソーラーパネルやLEDライトなどが導入されており、近年の動向では、光熱費等の部分でCO₂排出量の削減が数値としても表れてきています。

今後も目標数値達成に向けて更なる努力をして参ります。

3. 事務事業により使用された各種エネルギー使用量及びCO₂排出量

H31年度より排出量単位（十の位四捨五入）

		H25(基準)	R2	R3	R4	R5
ガソリン	使用量	44,322.6 ℓ	42,894.8 ℓ	38,575.4 ℓ	51,173.9 ℓ	48,778.8 ℓ
	CO ₂ 排出量	102,800.00 - CO ₂	99,500.00 - CO ₂	89,500.00 - CO ₂	118,700.00 - CO ₂	113,200.00 - CO ₂
軽油	使用量	30,918.00 ℓ	30,260.6 ℓ	31,613.10 ℓ	29,691.4 ℓ	30,472.2 ℓ
	CO ₂ 排出量	79,800.00 - CO ₂	78,100.00 - CO ₂	81,600.00 - CO ₂	76,600.00 - CO ₂	78,800.00 - CO ₂
灯油	使用量	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ
	CO ₂ 排出量	- CO ₂	- CO ₂	- CO ₂	- CO ₂	- CO ₂
液化石油ガス	使用量	1,325.5 kg	1,104.4 kg	1,185.6 kg	1,040.2 kg	1,110.9 kg
	CO ₂ 排出量	4,000.0 - CO ₂	3,300.0 - CO ₂	3,600.0 - CO ₂	3,100.0 - CO ₂	3,300.0 - CO ₂
都市ガス	使用量	33,585 m ³	27,829 m ³	28,797 m ³	29,716 m ³	33,238 m ³
	CO ₂ 排出量	74,900.00 - CO ₂	62,100.00 - CO ₂	64,200.00 - CO ₂	66,300.00 - CO ₂	74,100.00 - CO ₂
電気	使用量	605,979 kwh	612,400 kwh	660,539 kwh	615,700 kwh	603,117 kwh
	CO ₂ 排出量	283,600.00 - CO ₂	273,700.00 - CO ₂	301,900.00 - CO ₂	278,300.00 - CO ₂	275,600.00 - CO ₂
総排出量		579,100.77 kg - CO ₂	540,800.00 - CO ₂	540,800.00 - CO ₂	516,700.00 - CO ₂	545,000.00 - CO ₂
基準年度比較		100	93.3	93.3	89.2	94.1